

Panasonic

宅配コミュニケーションボックス／宅配ボックス／宅配ポスト
COMBO series (コンボ シリーズ)



受け取る。送れる。宅配ボックス。

COMBO

コンボ

くらしの「ずっと」をつくる。

2024.3

Green
Housing
Panasonic

自由な時間を、

荷物の受け取りを、宅配ボックス コンボにまかせると、
家で宅配便を待っていた時間が、自由な時間になる。
さあ、何して楽しもう！

朝から晩まで、一日中、
たっぷり
お出かけしています。



平日届いたもの、
早速、週末
使っています。



受け取ろう！



集中力を切らさずに、
お仕事に
打ち込めます。



対応に慌てなくなり、
焦らず
好きな時に
取り出せます。



EC商品や
レンタル品の返却も
コンビニに
行かず、
自宅から。

CONTENTS

施工事例	P.05
宅配コミュニケーションボックス	P.13
宅配ボックス	P.15
宅配ポスト	P.23
小包ポスト	P.27
機能門柱	P.29
宅配ボックス+ポスト組み合わせ	P.31
施工一覧	P.33
機能一覧	P.35
Webサイトのご紹介	P.37
注意事項	P.38

受け取りも発送も。 宅配サービスをもっと便利に。

くらしに無くてはならない、宅配サービス。

コンボがあれば、好きな時に荷物を受け取れます。

発送もできるタイプもラインアップ。

お買い物中
でも…

オンライン
会議中でも…

呼び出しに
気づかなくても…

着替えや
お化粧が面倒…

受け取れて
よかった。



写真はイーコンボライト ラージタイプ

コンボなら、
こんな荷物だって
簡単に受け取れます。

荷物受け入れ例



米袋やミネラルウォーターケース、缶ビールケースなどの
重い物も簡単に受け取れます。(詳しくはP.35をご覧ください)



印鑑内蔵のタイプなら
押印も
コンボにおまかせ。

ネット通販など10年で約2.4倍に拡大

EC(電子商取引)
市場規模の推移

約2.4倍



出典：経済産業省「電子商取引に関する市場調査」

「物流の2024年問題」で、
荷物がすぐ届かなくなる可能性

2024年4月からトラックドライバーの
時間外労働時間に上限規制が課され、
翌日配達や再配達の素早い対応が
困難になる可能性があります。

イーコンボライトなら
発送・返却ができて便利。



宅配業者に集荷を依頼。
開錠のためのワンタイム
パスコードも同時に連絡。

荷物をイーコンボライトに
入れて、ワンタイム
パスコードを設定し、施錠。

宅配スタッフが
パスコードを入力して
荷物をピックアップ。



ドアホンカメラ

代わりに
対応。

荷物を受け取ると
スマートフォン
に通知。



ドアホンと連携して
外出先でも
便利に受け取り。

ドアホンが代わりに対応したり、
荷受け時の様子を自動録画したり。
さらには受け取りをスマートフォンにお知らせも。
パナソニックのドアホンとの
連携が便利です。

詳しくは
Webカタログを
ご覧ください。



使い方や設置場所に合わせて
選べる設置スタイル。



機能門柱設置

エントランスまわりの
必要な部材をひとつに
まとめます。



ポール設置

受け取りやすい高さに
設置。植え込みなどが
ある場合に。




埋め込み設置

門扉や住宅壁に
埋め込むことが
できます。



据え置き設置

既存の門扉の裏や玄関前
などに設置。後付けにも
おすすめです。



戸建住宅用

機能門柱設置

ポストや宅配ボックス、表札にドアホンなどを
ひとつにまとめて、スタイリッシュに。




フレーム：テセラフレーム クールシルバー色
ポスト：パケモ-UF 漆喰ホワイト色
宅配ボックス：コンボフラット
ミドルタイプ<FF> シリンダー錠タイプ 漆喰ホワイト色



フレーム：テセラフレーム クールシルバー色
ポスト：パケモ-UF 錆鉄ブラック色
宅配ボックス：イーコンボライト
ミドルタイプ<FF> 錆鉄ブラック色



コンボのプラン例を
ご覧いただけます。



フレーム：アーキフレーム Fタイプ(LEDユニット付) ブラック色
ポスト：フェイス-FF ステンシルパー色
宅配ボックス：コンボ ミドルタイプ<FF> ステンシルパー色



フレーム：アーキフレーム Fタイプ(LEDユニット付) ブラウン色
ポスト：フェイス-FF 漆喰ホワイト色
宅配ボックス：コンボライト ミドルタイプ<FF> 漆喰ホワイト色




フレーム：アーキフレーム Cタイプ(LED表札灯付) ブラック色
ポスト：バケモ-VL<FF> 錆鉄ブラック色
宅配ボックス：コンボ スリムタイプ<FF> 錆鉄ブラック色

戸建住宅用

埋め込み設置

当社製埋め込み型サインポストとのコーディネートもおすすめ。

住宅外観に溶け込みます。



ポスト：口金ユニサス
1B(LED照明なし) 錆鉄ブラック色
宅配ボックス：コンボフラット
ミドルタイプ<FR> シリンダー錠タイプ 錆鉄ブラック色



宅配ポスト：コンボF
<FR> ステンシルバー色



宅配ボックス：コンボ
ミドルタイプ<FR> ステンレスシルバー色
ポスト：ユニサス ブロックタイプ
1B ワンロック錠(LED付) ステンレスシルバー色



宅配ボックス：コンボ
スリムタイプ<FR> エイジングブラウン色
ポスト：ユニサス ブロックタイプ
1B ワンロック錠(LED付) エイジングブラウン色



宅配ボックス：コンボライト
ミドルタイプ<FF> 漆喰ホワイト色
ポスト：ユニサス ブロックタイプ
1B ワンロック錠(LED付) 漆喰ホワイト色

据え置き設置

後付け施工に対応。

大掛かりな工事の必要がなく、手軽に取り付けられます。



宅配ボックス：イーコンボライト
ミドルタイプ<FF> ステンシルバー



宅配ボックス：コンボライト
ラージタイプ<FF> ボルドー



宅配ボックス：コンボ
ミドルタイプ<FF> ステンシルバー色

宅配ボックス：コンボフラット
ミドルタイプ<FF> シリンダー錠タイプ ステンシルバー色

戸建住宅用

ポール設置

受け取りやすい高さで設置。

すっきりとしたシンプルなエントランスを演出。




フレーム：埋め込み専用ポール クールシルバー色
宅配ボックス：コンボ
ミドルタイプ<FF> ステンシルバー色



フレーム：コンボライト用 埋め込み専用ポール ブラック色
宅配ボックス：イーコンボライト
ミドルタイプ<FF> ステンシルバー




フレーム：宅配ボックス専用 Tポール クールシルバー色
宅配ボックス 2段：コンボフラット
ミドルタイプ<FF> シリンダー錠タイプ 漆喰ホワイト色



フレーム：宅配ボックス専用 Tポール ブラック色
宅配ボックス：コンボフラット
ミドルタイプ<FF> シリンダー錠タイプ エイジングブラウン色

宅配ボックス コンボは7タイプ。
住まいに、暮らしにぴったりが見つかります。



宅配コミュニケーションボックス

宅配物の受取

宅配物の発送

発送もおまかせできる
電子錠タイプ

e-COMBO LIGHT

イーコンボ ライト

P.13

小包ポストもご用意。

厚さ7cmの大型郵便物が
受け取れます。

P.27



Pakemo-VL
パケモ



Pakemo-UF
パケモ

宅配ボックス

宅配物の受取

P.15



機能をシンプルに。
後付けにもおすすめ

COMBO-LIGHT
コンボーライト

P.17



宅配ボックスの
スタンダード

COMBO
コンボ

P.19



前面パネルで
フラットな
すっきりデザイン

COMBO-FLAT
コンボーフラット

P.21



暗証番号で開錠。
電源不要の
キーレスタイプ

COMBO-Maison
コンボーメゾン

宅配ポスト

宅配物の受取

郵便物の受取


P.23



宅配ボックスに
ポストをプラス

COMBO-F
コンボーエフ

P.25



住宅壁埋め込み、
家の中から取り出せる

COMBO-int
コンボーイント

e-COMBO LIGHT NEW

イーコンボライト

受け取りも発送も
おまかせできる電子錠タイプ。

宅配業者への集荷依頼時にパスコードを伝えておけば、
発送もおまかせできます。

キーが不要の
電子錠タイプ

荷物の発送・返送は、
イーコンボライトに入れて、
あとはおまかせ。

コンビニや宅配業者の営業所に持ち込まずに、
イーコンボライトに荷物を入れておだけ。
あとは、宅配スタッフに
取りに来てもらえば、発送完了です。

※集荷サービスの利用方法は、
各宅配業者へお問い合わせください。

1

宅配業者に集荷を依頼。
開錠のためのワンタイム
パスコードも同時に連絡。

2

荷物をイーコンボライトに
入れて、ワンタイム
パスコードを設定し、施錠。

3

宅配スタッフが
パスコードを入力して
荷物をピックアップ。

ワンタイム
パスコードは
1回使うと
消えます。

「Pi・Pi・Pi・Pi」で簡単開錠。
キーが不要のテンキータイプです。

4桁のパスコードを入力。キーレスで
家族の誰でも開錠できる受け取り用の
専用パスコードを3種類まで設定できます。




1 2 3 4

帰宅時、鍵を取りに
家へ入らなくても
荷物を取り出せる。



カギを持ち歩く
必要がない。



配線工事が
不要な電池式(電池は別売)。

電池の交換もカンタンにできる
ので、メンテナンスがラク。
(アルカリ乾電池 単3形 6本(別売))
※電池は商品に同梱されてません。



非常用キーで
開錠も可能。

緊急時には非常用キーで
開錠が可能です。


非常用キー



閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

万一、子供が閉じ込められた
場合注1でも、内部のレバーを
動かすと施錠が解除され、内部
から開けられます。(ミドル/ラージ)


注1 ボックス内に入って遊ばないよう、
お子様には特にご注意ください。



変化しにくい
高耐候性樹脂板
による二重構造

コンテナケースの
構造を応用した
リブ加工

天面設計強度：
90kg以上(1分間)※1



※強度解析
シミュレーションの
イメージ図

軽量化と堅牢性を兼ね備えた
イーコンボライト。

本体には高耐候性樹脂板を採用。軽量で、設置が簡単。
位置の微調整もラクにできます。また、ボックス内部は
コンテナケースの構造を応用し、堅牢性を確保しました。

※1 性能保証値ではありません。

NEW は2023年4月21日発売品です。

可能な設置スタイル（詳しくは→P.35）

据え置き設置

据え置き設置
(2段設置)

ポール設置

機能門柱設置 ※

埋め込み設置

受け取り・取り出し／扉開き勝手

前入れ
前出し〈FF〉



R：右開き



L：左開きはありません。


※タイプにより対応できない場合があります。詳しくは→P.35

据え置き設置例

ポール設置例

LINE UP

受け取りできる
宅配物の最大サイズ・重さ
によって2タイプをご用意しています。



ミドルタイプ

ラージタイプ

※本体サイズはP.35をご覧ください。

ミドルタイプ



写真は
マットブラック
〈FF〉右開き

扉：マットブラック

CTN6220RB

76,780円(税抜 69,800円)



写真は
漆喰ホワイト
〈FF〉右開き

扉：6色 塗装(5色)/木目シート(1色)

CTN6220R□

87,780円(税抜 79,800円)

Smari対応タイプ ※

CTN6220RB SM

◆◆**98,780円**(税抜 89,800円)

Smari対応タイプ ※

CTN6220R□ SM

◆◆**109,780円**(税抜 99,800円)

ラージタイプ



写真は
マットブラック
〈FF〉右開き

扉：マットブラック

CTN6250RB

87,780円(税抜 79,800円)



写真は
漆喰ホワイト
〈FF〉右開き

扉：6色 塗装(5色)/木目シート(1色)

CTN6250R□

98,780円(税抜 89,800円)

Smari対応タイプ ※

CTN6250R□ SM

◆◆**120,780円**(税抜 109,800円)



シールはイメージです。

Smari対応タイプには「スマリ[※]宅配ボックスサービス」に
使用する二次元コードがあります。

※「Smariスマリ」[※]とはEC商品・レンタル商品の発送・返却・返品サービスです。
※スマリ宅配ボックスサービスは対象地域が限定されています。

コンビニなどで
利用できる
Smariを
ご自宅で



「Smari対応タイプ」なら、送り状の記入が不要。
発送手続きもスマートフォンで簡単便利。

Smari × e-COMBO LIGHT
イーコンボライト

ECサービスの発送シーンをもっと便利に！

EC商品・レンタル商品の発送・返却・返品サービス「Smari[※]」と
連携できるタイプもご用意。※三菱商事株式会社のサービスです。

- ご利用にはスマートフォン、およびスマリサービスへの登録が必要です
- 店舗設置のスマリボックスで利用できるサービスとは対象サービスが異なります。
詳しくはスマリ宅配ボックスサービスWEBサイトをご確認ください。

[スマリ宅配ボックス発送 Smari] <https://smari.io/info-box-smari>

全国（2024年夏から対応開始予定）



※らくらくメルカリ便のうち、ネコポスは除く。

一都三県 ※一部サービス除外地域があります。



スマリサービス対象地域（2024年1月時点）

メルカリ：全国（2024年夏より対応開始予定）
その他サービス：一都三県 ※

※一部サービス除外地域があります。
詳細は、スマリWEBサイトを
ご覧ください。

順次拡大
予定

カラーは7色

マット調で落ち着いた7色の扉柄をご用意しています。

品番の□には色記号が入ります。

TB	錆鉄ブラック	WS	漆喰ホワイト	SC	ステンシルパー
MA	エイジングブラウン	XR	ボルドー	MW	ダークウッド

扉：樹脂生地色




マットブラック **B**

扉：塗装



錆鉄ブラック **TB**



漆喰ホワイト **WS**



ステンシルパー **SC**



エイジングブラウン **MA**



ボルドー **XR**

扉：木目シート



ダークウッド **MW**

背面（鏡面）



※扉と背面以外は全て
マットブラック色です。

掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

宅配ボックス

COMBO-LIGHT

NEW

コンボライト

押印機構など便利に受け取れる機能を備えたシンプルタイプ。

軽くて、しかも丈夫。

据え置きやポールなど、設置スタイルも豊富。

電気配線工事
も不要！

可能な設置スタイルや扉開き勝手は
イーコンボライトと同じです。(→P.14)

荷物の配達・取り出しは簡単。

荷物の配達



「押印(緑色)」表示の場合、
扉を開き、宅配物を入れます。



扉の内側の施錠レバーを
右に倒し、扉を閉めます。



伝票を入れ、
「押印・施錠」※1・2 ボタンを下げ、
伝票を取り出せば配達完了です。

荷物の取り出し



「使用中(赤色)」表示の
場合、付属の専用キーで
シリンダー錠※3を回し、扉を開けます。



荷物を取り出し、扉を閉めます。
「使用中」の表示が「押印(緑色)」
に戻っているか確認します。


※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。※1 印鑑について：印鑑はおお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。・シヤチハタ製 ネーム9
※2 押印は荷物1つに対し、1回となります。※3 シリンダー錠は、前扉での操作となります。(番号は変更・指定できません。)(キーは2本入り)



閉じ込め防止機構で 安全性に配慮。


万一、子供が閉じ込められた
場合※1でも、内部のレバーを
動かすと施錠が解除され、内部
から開けられます。(ミドル/ラージ)

※1 ボックス内に入って遊ばないように、
お子様には特にご注意ください。



変化しにくい
高耐候性樹脂板
による二重構造

天面設計強度：
90kg以上(1分間)※4



※強度解析
シミュレーションの
イメージ図

コンテナケースの
構造を応用した
リブ加工


軽量化と堅牢性を 兼ね備えたコンボライト。

本体には高耐候性樹脂板を採用。
軽量で、設置が簡単。位置の微調
整もラクにできます。また、ボックス
内部はコンテナケースの構造を応用
し、堅牢性を確保しました。

※4 性能保証値ではありません。

LINE UP

受け取りできる
宅配物の最大サイズ・重さに
よって2タイプをご用意しています。



ミドルタイプ

ラージタイプ

※本体サイズはP.35をご覧ください。

ミドルタイプ



写真は
マットブラック
(FF)右開き

扉：マットブラック

CTNK6020RB

51,260円(税抜 46,600円)



写真は
漆喰ホワイト
(FF)右開き

扉：6色 塗装(5色)/木目シート(1色)

CTNK6020R□

63,470円(税抜 57,700円)

ラージタイプ



写真は
マットブラック
(FF)右開き

扉：マットブラック

CTNK6050RB

63,470円(税抜 57,700円)



写真は
漆喰ホワイト
(FF)右開き

扉：6色 塗装(5色)/木目シート(1色)

CTNK6050R□

75,680円(税抜 68,800円)

カラーは7色

マット調で落ち着いた7色の扉柄をご用意しています。

扉：樹脂生地色




マットブラック [B]

扉：塗装



鉄製ブラック [TB]



漆喰ホワイト [WS]



ステンシルパー [SC]



エイジングブラウン [MA]



ボルドー [XR]

扉：木目シート



ダークウッド [MW]

背面(鏡面)



※扉と背面以外は全て
マットブラック色です。

品番の□には色記号が入ります。

TB	鉄製ブラック
MA	エイジングブラウン

WS	漆喰ホワイト
XR	ボルドー

SC	ステンシルパー
MW	ダークウッド

施工用部材（イーコンボライト／コンボライト共通）

2段設置用 サイズを組み合わせ、2段設置可能です。

写真はステンシルバー
(前取出し)右開き写真はステンシルバー
(前取出し)右開き※ラージタイプ同士の2段設置は
できません。(1段目設置は可)※2段設置時には下記の部材を
手配してください。縦連結用ねじセット
CTNK8155
2,310円(税抜2,100円)※2段設置の場合、
接着剤固定はできませんので
必ずアンカーで固定してください。
(別途、据え置き施工用
ベースが必要)

コンボライトは受注生産品にて、同一の鍵に変更可能（2台分のみ）

上下2段設置、並列設置など2つのユニットを同じ鍵（同一キー）に変更することができます。

※3台以上の同一キーは対応できません。※イーコンボライトは同一キーは対応できません。

同一キーの品番と価格について こちらの受注品番にて数量1で手配すると2台セットで手配できます。
当社受注後、物流センター出荷まで約10日（土日祝日は除く）

仕様	色	受注品番	価格
ミドルタイプ 2台セット	マットブラック	CTNK602020RB	115,060円 (税抜104,600円)
	その他	CTNK602020R□	141,900円 (税抜129,000円)
ミドルタイプ 1台 ラージタイプ 1台セット	マットブラック	CTNK602050RB	128,480円 (税抜116,800円)
	その他	CTNK602050R□	155,320円 (税抜141,200円)
ラージタイプ 2台セット	マットブラック	CTNK605050RB	141,900円 (税抜129,000円)
	その他	CTNK605050R□	168,850円 (税抜153,500円)

※ 2台は同一色になります。※施工用ベース、縦連結用ねじセットが別途必要です。

据え置き施工用

施工用ベースは「据え置き施工用ベース」と
「接着施工専用ベース」の2パターンをご用意。

●据え置き施工用ベース

固定は「接着固定」と「アンカー固定」の両方に対応可能。

施工方法が決まっていない場合や、
将来、2段設置※を考えられている
現場におすすめです。

※2段設置する場合は必ずアンカー固定してください。

据え置き施工用ベース（2本入）（アンカー固定もできます）

CTNK8150B 12,210円(税抜 11,100円)

コニシ株式会社製 接着剤（推奨品）

台座との接着には
コニシ（株）製の右記品番の商品を
別途ホームセンター等でお求めください。（125ml）（120ml）
（店頭がない場合は、取り寄せてください。）品番：#05653 品番：#05781
どちらか1本の接着剤で、コンボライト1台の設置が可能です。

●接着施工専用ベース

簡単に接着剤で固定が可能。

※2段設置には対応できません。

接着施工専用ベース（4個入）

CTNK8151B 3,960円(税抜 3,600円)

コニシ株式会社製 接着剤（推奨品）

接着にはコニシ（株）製の右記品番の商品を
別途ホームセンター等でお求めください。
（店頭がない場合は、取り寄せてください。）接着剤は
上記の#05653、#05781でも使用できます。（20ml）品番：#05780

機能門柱施工用 NEW

テセラフレームやアーキフレーム Fタイプへの取り付けが可能です。


●テセラフレーム・アーキフレーム施工用部材

コンボライト取り付け用ねじセット
(M4×40 トラス小ねじ、ゴムワッシャ付き)×4**CTP17304 770円**(税抜 700円)


ポール施工用 NEW

受け取りやすい高さに設置が可能に。

●埋め込み専用ポール（ミドル・ラージタイプ共通）

CTN8250B ブラック色**39,050円**
(税抜 35,500円)

※2段設置には対応できません。





埋込施工用 NEW

門扉への埋込施工が可能に。

●壁埋め込み施工枠

ミドルタイプ	ラージタイプ
120ブロック用 CTN8522B 19,800円 (税抜 18,000円)	120ブロック用 CTN8552B 20,900円 (税抜 19,000円)
150ブロック用 CTN8525B 20,900円 (税抜 19,000円)	150ブロック用 CTN8555B 22,000円 (税抜 20,000円)

120ブロック用サイズ
[]内は150ブロック用サイズ※コンボライト・イーコンボライトの
住宅壁への埋め込みはできません。

宅配ボックス

COMBO

コンボ

重厚感のあるたたずまい。
宅配ボックスのスタンダード。

銅板製で安心感のあるデザイン。

設置スタイルもサイズバリエーションも豊富なタイプです。

電気配線工事
も不要！

荷物の配達・取り出しは簡単。

荷物の配達



- ①「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れます。
- ② 扉の内側の施錠レバーを下へスライドさせ、扉を閉めれば施錠状態になります。
- ③ 伝票差し込み口に伝票を入れ、④「なつ印」※1・2 ボタンを押して押印し、伝票を取り出して荷物の配達完了です。

※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。※1 印鑑について：印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。・シヤチハタ製 ネーム9
※2 押印は荷物1つに対し、1回となります。※3 シリンダー錠は、前扉での操作となります。(番号は変更・指定できません。)(キーは2本入り)

荷物の取り出し



- ①「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠※3を回し、扉を開けます。
- ② 荷物を取り出し、扉を閉めます。使用中(赤色)」の表示が「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認します。

荷物の有無を色でお知らせ

荷物の受け取り状態を色でわかりやすく表示します。



荷物待ちの状態 (扉は開いています)

荷物を受け取った状態 (扉は施錠中です)

閉じ込め防止機構で安全性に配慮。

万一、子供が閉じ込められた場合注1でも、内部のレバーを動かすと施錠が解除され、内部から開けられます。(ミドルタイプ)

注1 ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特にご注意ください。

専用ポールで宅配ボックス コンボとサインポストを組み合わせるさらに使いやすく。→詳しくはP.22をご覧ください。

シンプルなポストとの組み合わせ



組み合わせ希望小売価格
223,520円
(税抜203,200円)

大型郵便物が受け取れるポストとの組み合わせ



組み合わせ希望小売価格
274,450円
(税抜249,500円)

郵便物と宅配物が一緒に受け取れるポストとの組み合わせ



組み合わせ希望小売価格
320,650円
(税抜291,500円)

宅配物2個
受け取り可能

※ポール: GL高さ1290mm (全体1590mm) ※ 外寸法: 465mm ※ ポール材質: アルミ材 ※4 当社サインポストです。詳しくは「エクステリア エントランス商品」カタログをご覧ください。



据え置き設置例



機能門柱設置例

可能な設置スタイル（詳しくは→P.35）

据え置き設置 ※


ポール設置 ※

機能門柱設置

埋め込み設置 ※

壁掛け設置 ※

受け取り・取り出し／扉開き勝手




※タイプにより対応できない場合があります。詳しくは→P.35

LINE UP


受け取りできる
宅配物の最大サイズ・重さ
によって4タイプご用意しています。




コンパクトタイプ



スリムタイプ



ハーフタイプ



ミドルタイプ

※本体サイズはP.35をご覧ください。

コンパクトタイプ



写真は漆喰ホワイト色
〈FF〉右開き

前出し〈FF〉

CTNR4040R (L) □
76,340円 (税抜69,400円)

後出し〈FR〉は
対応しておりません。

スリムタイプ



写真はステンシルパー色
〈FR〉左開き

前出し〈FF〉

CTNR4010R (L) □
77,550円 (税抜70,500円)

後出し〈FR〉

CTNR4011R (L) □
91,960円 (税抜83,600円)

ハーフタイプ



写真はエイジングブラウン色
〈FF〉右開き

前出し〈FF〉

CTNR4030R (L) □
84,810円 (税抜77,100円)

後出し〈FR〉は
対応しておりません。

ミドルタイプ



写真は黒鉄ブラック色
〈FR〉左開き

前出し〈FF〉

CTNR4020R (L) □
99,220円 (税抜90,200円)

後出し〈FR〉

CTNR4021R (L) □
113,520円 (税抜103,200円)

※品番のR (L) は扉開き勝手です。右開きはR、左開きはLを選んでください。
※後出し〈FR〉の場合の後扉の開き勝手については、前後それぞれの選択はできません。
※雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。
※コンパクトタイプはあと施工用ポール、埋め込み専用ポールでの施工はできません。
※コンパクトタイプ・ハーフタイプは埋め込み・据え置きはできません。
※スリムタイプ・ミドルタイプは壁掛けはできません。
※コンパクトタイプ・ハーフタイプでRCへの施工の場合は、カールPCプラグ(φ7×35)、
サイディング(外装材)への施工の場合は中空用アンカー(ボードプラグ)が必要です。(現場手配)



後出しもご用意。

※スリムタイプとミドルタイプのみ

写真は黒鉄ブラック色
〈FR〉左開きの後扉です。

カラーは4色

4色の扉柄をご用意しています。



黒鉄ブラック色 **TB**



漆喰ホワイト色 **WS**



ステンシルパー色 **SC**




エイジングブラウン色 **MA**


品番の□には色記号が入ります。

TB	黒鉄ブラック色	SC	ステンシルパー色
WS	漆喰ホワイト色	MA	エイジングブラウン色

据え置き施工用（ミドルタイプのみ）



コンクリート
スライドブロック
コンクリートスライドブロック
(2個)は現場手配となります。



推奨品

東洋ベース株式会社製
「タイガーベース L600-120」
※通信販売等でご購入いただけます。

●コンボ専用取付け金具（ミドルタイプのみ）

CTNR8140S 希望小売価格 **9,240円** (税抜 8,400円)

コンクリートスライドブロックをアンカーで地面に固定※1する
ことで、地震・台風による転倒対策はもちろん盗難対策にも。

※1 必ず厚み50mm以上のコンクリートがある平坦な土間に取り付けてください。

設置方法の動画をご覧ください。

詳しくは **コンボ専用取付け金具**

検索



宅配ボックス

COMBO-FLAT

コンボフラット

操作部を化粧扉で隠した フラットデザイン。

すっきりとスマートなたたずまい。

さまざまなスタイルのエントランスにコーディネートできます。



フラットな化粧扉を、コンボにプラス。



使用時は、
化粧扉を開けて操作。

化粧扉は、マグネット固定でカギはなく、簡単に開閉可能。操作方法は従来のコンボと同様。従来のコンボと同じ内容量で荷物をしっかり受け取れます。



閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

万一、子供が閉じ込められた場合注1でも、内部のレバーを動かすと施錠が解除され、内部から開けられます。(ミドルタイプ)

注1 ボックス内に入って遊ばないように、お子様には特にご注意ください。

荷物の配達・取り出しは簡単。

シリンダー錠タイプ

荷物の配達



- ①「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れます。
- ② 扉の内側の施錠レバーを下へスライドさせ、扉を閉めれば施錠状態になります。
- ③ 伝票差し込みに伝票を入れ、④「なつ印」※1・2 ボタンを押して押印し、伝票を取り出して荷物の配達完了です。

荷物の取り出し



- ①「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠※3を回し、扉を開けます。
- ② 荷物を取り出し、扉を閉めます。使用中(赤色)の表示が「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認します。

プッシュボタン錠タイプ

荷物の配達



- ①「開ける」ボタンを押して扉を開けます。
- ② 荷物を入れ赤のレバーを押し下げて扉を閉めれば、施錠状態になります。
- ④ 伝票差し込みに伝票を入れ、⑤「なつ印」※1・2 ボタンを押して押印し、伝票を取り出して荷物の配達完了です。

荷物の取り出し



- ① 暗証番号を押します。
- ② 黒つまみの突起部分を横にスライドすると解錠されます。
- ③「開ける」ボタンで扉を開けます。
- ④ 荷物を取り出し、扉を閉めれば受け取り完了です。

シリンダー錠タイプ
プッシュボタン錠タイプ 共通

荷物の有無を色でお知らせ
荷物の受け取り状態を色で
わかりやすく表示します。

受け取りできます

荷物待ちの状態
(扉は開いています)

使用中

荷物を受け取った状態
(扉は施錠中です)

※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。※1 印鑑について:印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。・シャチハタ製 ネーム9
※2 押印は荷物1つに対し、1回となります。※3 シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。(番号は変更・指定できません。)(キーは2本入り)



機能門柱設置例



埋め込み設置例

可能な設置スタイル (詳しくは→P.35)

据え置き設置 ※


ポール設置

機能門柱設置

埋め込み設置 ※

壁掛け設置 ※


受け取り・取り出し／扉開き勝手




※タイプにより対応できない場合があります。詳しくは→P.35

LINE UP

受け取りできる
宅配物の
最大サイズ・重さによ
って2タイプ
ご用意しています。



ハーフタイプ



ミドルタイプ

※本体サイズは
P.35をご覧ください。

シリンダー錠タイプ



付属の専用キーで
シリンダー錠を回し
扉を開けます。

ハーフタイプ



写真は
錆鉄ブラック色
(FF)右開き

前出し〈FF〉
CTN4030R(L)□F
94,820円(税抜 86,200円)

後出し〈FR〉は
対応しておりません。

ミドルタイプ



写真は
錆鉄ブラック色
(FF)右開き

前出し〈FF〉
CTN4020R(L)□F
106,590円(税抜 96,900円)

後出し〈FR〉
CTN4021R(L)□F
130,790円(税抜 118,900円)

プッシュボタン錠タイプ



暗証番号を押して
扉を開けます。
キーレスなので
鍵の管理が不要です。



写真は
錆鉄ブラック色
(FF)右開き

前出し〈FF〉
CTN4130R(L)□F
106,810円(税抜 97,100円)

後出し〈FR〉は
対応しておりません。



写真は
錆鉄ブラック色
(FF)右開き

前出し〈FF〉
CTN4120R(L)□F
118,580円(税抜 107,800円)

後出し〈FR〉は
対応しておりません。

※品番のR(L)は扉開き勝手です。右開きはR、左開きはLを選んでください。

※後出し〈FR〉の場合の後扉の開き勝手については、前後それぞれの選択はできません。

※ハーフタイプは埋め込み・据え置きはできません。

※ミドルタイプは壁掛けはできません。

※ハーフタイプでRCへの施工の場合は、カールPCプラグ(φ7×35)、サイディング(外装材)への施工の場合は中空用アンカー(ボードプラグ)が必要です。(現場手配)

※雨により、本体天面に水が溜まります。


化粧扉のカラーは4色

化粧扉には基本4色をご用意。

※ボックス本体は
すべて錆鉄ブラック色となります。



錆鉄ブラック色 [TB]



漆喰ホワイト色 [WS]



ステンシルシルバー色 [SC]



エイジングブラウン色 [MA]

品番の□には色記号が入ります。

TB	錆鉄ブラック色	SC	ステンシルシルバー色
WS	漆喰ホワイト色	MA	エイジングブラウン色

宅配ボックス

COMBO-Maison

コンボメゾン

暗証番号で開錠。
キーレスで、家族の誰でも取り出せる。

プッシュボタン錠の採用で、暗証番号を入力すれば
いつでも家族の誰でも荷物を取り出せます。



電気配線工事
も不要!

可能な設置スタイルはコンボと同じです。(→P.18)
※扉開き勝手の前入れ・後出しはありません。

荷物の配達・取り出しは簡単。 → コンボフラットのプッシュボタン錠タイプと同じです。詳しくはP.19をご覧ください。



キーレスで
鍵の管理が不要。

プッシュボタン錠を採用。暗証番号の設定
変更が可能のため、入居者が変わること
に行っていた鍵交換も不要です。

※暗証番号の設定方法は
同梱の取扱説明書を参照願います。



押印は1回のみで
イタズラ防止。

伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」※1・2
ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印
でイタズラ防止の押印回数制限機構付。

※1 印鑑について：印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、
本体にセットしてください。・シヤチハタ製 ネーム9
※2 押印は荷物1つに対し、1回となります。



レバー操作のみで
簡単施錠。

扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が
完了します。




閉じ込め防止機構で
安全性に配慮。

万一、子供が閉じ込められた場合※1でも、
内部のレバーを動かすと施錠が解除され、
内部から開けられます。(ミドルタイプ)

※1 ボックス内に入って遊ばないよう、
お子様には特にご注意ください。


LINE UP

受け取りできる
宅配物の最大サイズ・重さに
よって3タイプご用意しています。



コンパクトタイプ

ハーフタイプ



ミドルタイプ

※本体のサイズに
ついてはP.35を
ご覧ください。

コンパクトタイプ



写真は
漆喰ホワイト色
(FF)右開き

前出し〈FF〉

CTNR4140R (L) □

89,210円(税抜81,100円)

※品番のR (L) は扉開き勝手です。右開きはR、左開きはLを選んでください。
※雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。
※コンパクトタイプはあと施工用ボール、埋め込み専用ボールでの施工はできません。 ※後出し〈FR〉は対応していません。
※コンパクトタイプ・ハーフタイプは埋め込み・据え置きはできません。 ※ミドルタイプは壁掛けはできません。
※コンパクトタイプ・ハーフタイプでRCへの施工の場合は、カールPCプラグ(φ7×35)、サイディング(外装材)への施工の場合は中空用アンカー(ボードプラグ)が必要です。(現場手配)

ハーフタイプ



写真は
漆喰ホワイト色
(FF)右開き

前出し〈FF〉

CTNR4130R (L) □

98,120円(税抜89,200円)

ミドルタイプ



写真は
漆喰ホワイト色
(FF)右開き

前出し〈FF〉

CTNR4120R (L) □

112,970円(税抜102,700円)

カラーは4色

4色の扉柄をご用意しています。



鋳鉄ブラック色 [TB]



漆喰ホワイト色 [WS]



ステンシルバー色 [SC]



エイジングブラウン色 [MA]

品番の□には色記号が入ります。

TB	鋳鉄ブラック色
WS	漆喰ホワイト色

SC	ステンシルバー色
MA	エイジングブラウン色

施工用部材（コンボ／コンボフラット／コンボメゾン 共通部材）

据え置き施工用

● 据え置き施工用ベース

※ベース材質：ZAM

※コンパクトタイプ・ハーフタイプ用は

ご用意しておりません。

※上下2段に取り付けることはできません。


スリムタイプ用

CTNR8110TB

铸铁ブラック色

希望小売価格

27,280円 (税抜 24,800円)




ミドルタイプ用

CTNR8120TB

铸铁ブラック色

希望小売価格

30,140円 (税抜 27,400円)



ポール施工用

● 宅配ボックス専用 埋め込み施工ポール

スリムタイプ用ポール
1、2台設置用

CTNR8210CS


クールシルバー色

希望小売価格

45,980円

(税抜 41,800円)

写真は
コンボ スリムタイプの
施工イメージ



ミドルタイプ・ハーフタイプ用ポール※1
1、2台設置用

CTNR8220CS


クールシルバー色

希望小売価格

45,980円

(税抜 41,800円)

写真は
コンボ ミドルタイプの
施工イメージ



● リフォームあと施工用 ポールセット（ポール+取り付け金具）

ミドルタイプ・ハーフタイプ用ポール※1
1、2台設置用

XCTNR8240CS


(CTNR8240CS+CTNR8130CS)

希望小売価格

86,900円 (税抜 79,000円)

取り付け金具

(アンカーボルト同梱)



※宅配ボックス 取付用穴加工あり ※ポール材質：アルミ材 ※ポール：GL上高さ1290mm(全長1590mm) ポール

※1コンパクトタイプには対応しておりません。※フェイス-NFRを取り付けることはできません。

※宅配ボックス 取付用穴加工あり

● ポスト・宅配ボックス専用 埋め込み施工ポール

(ドアホン・表札スペースなし)

CTNR8300CS

クールシルバー色

希望小売価格 **57,860円** (税抜 52,600円)

● フェイス-NFR／コンボ-F 取付け金具セット※2

CTNR8301


希望小売価格 **8,360円** (税抜 7,600円)

※上記2品番以外に、宅配ポスト コンボ-F、宅配ボックス コンボをご発注ください。

宅配ポスト コンボ-FについてはP.23、宅配ボックス コンボについてはP.17をご覧ください。

※ポール材質：アルミ材 ※ポール：GL上高さ1290mm(全長1590mm)

※2 フェイス-NFRまたはコンボ-Fを取り付ける場合は
「フェイス-NFR／コンボ-F金具セット」が必要です。



● ポスト・宅配ボックス専用

Tポール

CTN8400PCS

クールシルバー色

CTN8400PB


ブラック色

CTN8400PM

ブラウン色

希望小売価格

49,500円 (税抜 45,000円)



● 宅配ボックス専用

Tポール

ミドルタイプ・ハーフタイプ用
1、2台設置用

CTN8400CS

クールシルバー色

CTN8400B


ブラック色

CTN8400M



ブラウン色

希望小売価格

49,500円 (税抜 45,000円)



フレーム



宅配ポスト

COMBO-F

コンボエフ

宅配物と郵便物を
一緒に受け取る。

シンプルでスタイリッシュなデザイン。上段は郵便物、
下段は宅配物が受け取れる一台二役の宅配ポストです。



郵便物を
受け取れます



宅配物を
受け取れます




宅配物と郵便物がこれ1台で受け取ります。

宅配ボックス部



下記のサイズを
超える物の
受け取りはできません。



幅300mm、10kgまで受け取り可能。

宅配ボックス部の受け入れサイズ
W300×D340×H180mmまで対応。



外扉の採用で普段は外観すっきり。

宅配物の有無は外扉を開けて確認。



前面


裏面



郵便ポスト部



下記のサイズを
超える物の
受け取りはできません。



大型郵便サイズの投函が可能。

投函口よりW260×D340×H35mmの
郵便などが収納できます。

※角型2号サイズも収納できます。
※上記のサイズを超える物の投函はできません。

前面にネームを
入れて表札にも。
「ネーム入ポスト」

ネーム入れ(特注品)により
表札の役割も果たします。

※詳しくは、お買い求めの販売店・工事店へ
お問い合わせください。



専用のシリンダー錠や
ダイヤル錠で
防犯性に配慮。

付属の専用シリンダー錠や
キー不要で施錠・解錠できる
ダイヤル錠で宅配物の受け取
りが可能。防犯性に配慮。

※ダイヤル錠施錠時は
必ず1回転以上回してください。
※番号は変更・指定できません。



のぞき窓で
扉を開けずに
宅配物を確認。

郵便物を取り出す時にのぞき
窓で宅配物を確認できます。

※のぞき窓はポスト側取り出し口蓋を
開けたところに付いています。
※夜間時や宅配物の色、大きさにより
見えない場合があります。



上パネルは
ボタンレス機構で
静かな開閉。

上パネルは当社独自の「ボタ
ンレス」機構を採用。上パネル
の閉じ動作が静かで、指詰め
にも配慮しています。

※開状態での保持機能はありません。



蓋保持機能で
取り出しやすさに配慮。

取り出し口蓋は半透明で中身を
外から確認可能。蓋保持機能
で、中身を片手で取り出せます。

※取り出し口蓋は割れにくい
ポリカーボネート樹脂製。
※完全に中身が見える訳では
ありません。特に日陰の場合は
中身が見え難いことがあります。

ポール施工用部材

●コンボ-F専用埋め込み施工ポール
(ドアホン・表札スペースなし)

CTNR8290CS
クールシルバー色
希望小売価格
45,980円
(税抜 41,800円)



※写真のコンボ-Fは含みません。
※フェイサス・FFを取り付けることはできません。
※ポール材質:アルミ形材
※コンボ-Fの2台設置はできません。
※ポール:GL上高さ1290mm(全長1590mm)

可能な設置スタイル
(詳しくは→P.36)

ポール設置

埋め込み設置

受け取り・取り出し

前入れ
後出し(FR)



ポール設置例

埋め込み設置例

荷物の配達・取り出しは簡単。

荷物の配達



- ①「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れます。
- ②扉の内側の施錠レバーを左へスライドさせ、扉を閉めれば施錠状態になります。
- ③伝票差し込みに伝票を入れ、④「なつ印」※1・2 ボタンを押して押印し、伝票を取り出して荷物の配達完了です。

荷物の取り出し

専用キー



- ①「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キーでシリンダー錠 ※3 を回し、扉を開けます。
- ②荷物を取り出し、扉を閉めます。「使用中(赤色)」の表示が「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認します。

※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようご注意ください。※1 印鑑について:印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。・シヤチハタ製 ネーム9
※2 押印は荷物1つに対し、1回となります。※3 シリンダー錠は、前扉での操作となります。(鍵番号は変更・指定できません。)(キーは2本入り)

LINE UP

※本体サイズはP.36をご覧ください。



パネル:
ちゅうつ
鋳鉄ブラック色注1
CTCR2153TB
140,910円
(税抜128,100円)



パネル:
しゅく
漆喰ホワイト色注1
CTCR2153WS
140,910円
(税抜128,100円)



パネル:
ステンシルパー色注1
CTCR2153SC
140,910円
(税抜128,100円)




パネル:
エイジングブラウン色注1
CTCR2153MA
140,910円
(税抜128,100円)



パネル:
アルミヘアライン
CTCR2150S
154,550円
(税抜140,500円)



パネル:
アルミパンチング
CTCR2151S
154,550円
(税抜140,500円)



木パネル:
チークブラウン色注2
CTCR2154MD
154,550円
(税抜140,500円)



木パネル:
エボニーブラウン色注2
CTCR2154MB
154,550円
(税抜140,500円)



パネル:
ネイビーブルー色
CTCR2153D
154,550円
(税抜140,500円)



パネル:
ダンディライアン色
CTCR2153Y
154,550円
(税抜140,500円)



パネル:
ビビッドレッド色
CTCR2153R
154,550円
(税抜140,500円)

注1 玉吹き塗装ですので、一品一品色合いが異なります。(並べてご使用の場合はご注意ください。)

注2 天然木を使用しているため、節や木目の異なるものが混ざります。また経年変化による割れ・退色などやカビ・汚れのおそれがあります。

宅配ポスト

COMBO-int

コンボイント

室内から宅配物や郵便物が取り出せる、
住宅壁埋め込み専用の宅配ポスト。

荷物を取り出すとき、家から外に出ないので
雨風を気にすることも身支度を整える必要もありません。




宅配ボックスと郵便ポストの2つの機能を、住宅壁にスッキリ納めます。

宅配ボックス部



下記のサイズを
超える物の
受け取りはできません。



幅130mm、10kgまで受け取りが可能

宅配ボックス部の受け取りできるサイズはW130×
D320×H500mmまで対応。通販やインターネットで
買った荷物の受け取りなどが可能です。



屋外側




室内側



郵便ポスト部



下記のサイズを
超える物の
受け取りはできません。



大型郵便サイズの受け取りが可能

投函口よりD340×W260×H35mmの
郵便物などが受け取りが可能です。

※角型2号サイズも収納できます。

断熱材を使用し、結露に配慮。


コンボイントは断熱材を採用し、
結露にも配慮した設計です。
詳しくは右記「住宅事業建築主の
判断基準における地域区分
(平成25年基準)」をご覧ください。

住宅事業建築主の判断基準 における地域区分(平成25年基準)

「住宅事業建築主の判断基準」では、指標となる一次
エネルギー消費量を求める際に、気象条件に見合った
エネルギー性能を適切に評価するために、全国を8つの
地域に区分しています。なお、平成25年の省エネ基準
の改正に伴い、平成26年4月1日に住宅事業建築主
の基準も改正され、住宅事業建築主の判断基準に
おける地域区分の表記(Ia～VI)は、1～8地域に表記
が変更されました。

※1～2地域においては結露するおそれがあります。

3～8の地域に対応



1～2地域
3～8地域



室内側は 明るいホワイト色

室内側扉はツミサムターンでの
らくらく操作で開閉が可能。

ツミサムターン



※外扉の漆喰ホワイト色とは色味が異なります。
※室内側ボックスはホワイト色のみとなります。
※上下ダブルロックでしっかり施錠します。

可能な設置スタイル
(詳しくは→P.36)

埋め込み設置

受け取り・取り出し
／扉開き勝手

前入れ
後出し(FR)

R : 右開き

L : 左開き



荷物の配達・取り出しは簡単。

荷物の配達



- ①「開ける」ボタンを押して扉を開けます。
- ②扉を押さえながら荷物を入れます。
- ③施錠レバーを下げ、扉を閉めれば施錠状態になります。
- ④伝票差し込みに伝票を入れ、
- ⑤「なつ印」※1・2 ボタンを押して押印し、伝票を取り出して荷物の配達完了です。

荷物の取り出し



- ①上下のツミサムターンを回して、つまみを「開ける」に回して扉を開けます。
- ②荷物を取り出し、扉を閉め、最後にツミサムターンを「閉める」に戻して受け取り完了です。(押して回してください)

荷物の有無を色でお知らせ
荷物の受け取り状態を色で
わかりやすく表示します。

受け取りできます

荷物待ちの状態
(扉は開いています)

使用中

荷物を受け取った状態
(扉は施錠中です)

※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。※1 印鑑について:印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください。・シヤチハタ製 ネーム9
※2 押印は荷物1つに対し、1回となります。 ※ 外扉は手を離すと閉まりますので、指づめなどにご注意ください。

LINE UP

※本体サイズはP.36をご覧ください。



パネル:
鋳鉄ブラック色
CTNR5911R(L)TB
224,510円(税抜204,100円)



パネル:
漆喰ホワイト色
CTNR5911R(L)WS
224,510円(税抜204,100円)



パネル:
ステンシルパー色
CTNR5911R(L)SC
224,510円(税抜204,100円)



パネル:
エイジングブラウン色
CTNR5911R(L)MA
224,510円(税抜204,100円)

小包ポスト

Pakemo-VL


パケモ

NEW


省スペースで設置でき、
埋込施工も可能な
縦型デザイン。

こんな郵便物、受け取れます。

メルカリなどで使用される
大型郵便物のサイズ例



設置場所に合わせて取り出しタイプを
お選びいただけます。



※写真は前入れ後出し右開き



盗難に配慮した
独自の投函口設計。

郵便物が入れやすく、抜き取り
にくい独自のフラップ構造。
(盗難を確実に阻止するものではありません。)



独自のフラップは、干渉すること
なくハガキや封筒を投函可能。

フラップにはスキマを設けていま
すので、ハガキや封筒は、フラップに
干渉することなくスムーズに投函
できます。



ダイヤル錠で
防犯性に配慮。^{注2}

キー不要で、数字を回して施錠・解錠。
※ダイヤル錠施錠時は
必ず1回転以上回してください。
※番号は変更・指定できません。
(複数住戸にご使用の場合、
鍵番号が重複する可能性があります。)



投函物の
確認が可能。

扉を開かずに、後部の透明窓で
中身を外から確認できます。
※前出しは1カ所、
後出しは上下2カ所付いています。

LINE UP

建築素材によく使用される4色をご用意しています。^{注1}



パネル：
ちゅうてつ
鋳鉄ブラック
[TB]

※写真は前出し左開き



パネル：
ステンシルパー色
[SC]

※写真は前出し左開き



パネル：
しつくい
漆喰ホワイト色
[WS]

※写真は前出し左開き



パネル：
エイジングブラウン色
[MA]

※写真は前出し左開き

品番・希望小売価格

※品番の□にはカラー品番を入れてください。



前入れ前出し(ダイヤル錠付) ^{注2}

左開き OUT IN CTCR2700L □
52,910円(税抜 48,100円)

右開き OUT IN CTCR2700R □
52,910円(税抜 48,100円)



前入れ後出し(ダイヤル錠付) ^{注2}

左開き OUT IN CTCR2710L □
52,910円(税抜 48,100円)

右開き OUT IN CTCR2710R □
52,910円(税抜 48,100円)

^{注1} 前面板部と本体では材質の違いにより色合いが異なります。本体部：フラット焼付塗装(玉吹きなし)です。(前パネルと本体部では、色合いは異なります。)
^{注2} 錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

小包ポスト



Pakemo-UF

パケモ

エントランスで
存在感をアピールする、
スクエアデザイン。

こんな郵便物、受け取れます。

メルカリなどで使用される
大型郵便物のサイズ例



大きく開いて中身が見やすく取り出しやすい、
前出しタイプ。

最大
74mm

最大
330mm
(有効寸法
300mm)

収納
最大寸法
340mm

前出し



盗難に配慮した
独自の投函口設計。

郵便物が入れやすく、抜き取り
にくい独自のフラップ構造。
(盗難を確実に阻止するものではありません。)




独自のフラップは、干渉すること
なくハガキや封筒を投函可能。

フラップにはスキマを設けていま
すので、ハガキや封筒は、フラップ
に干渉することなくスムーズに投函
できます。



ダイヤル錠で
防犯性に配慮。^{注2}

キー不要で、数字を回して施錠・解錠。
※ダイヤル錠施錠時は
必ず1回転以上回してください。
※番号は変更・指定できません。
(複数住戸にご使用の場合、
鍵番号が重複する可能性があります。)



投函物最大重量
4kgまで対応。

底面にクッション材を配置し、
郵便物をやさしく受け取ります。

LINE UP

建築素材によく使用される4色をご用意しています。^{注3}



パネル:
ちゅうてつ
鑄鉄ブラック色
CTCR2600TBK
79,310円(税抜 72,100円)



パネル:
しっくい
ステンシルバー色
CTCR2600SCK
79,310円(税抜 72,100円)



パネル:
しっくい
漆喰ホワイト色
CTCR2600WSK
79,310円(税抜 72,100円)



パネル:
エイジング
エイジングブラウン色
CTCR2600MAK
79,310円(税抜 72,100円)

^{注3} 玉吹き塗装ですので、一品一品色合いが異なります。(並べてご使用の場合はご注意ください。)

掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。


機能門柱のご紹介

コンボやポスト、表札、ドアホンを機能門柱にまとめてスタイリッシュに。*

テセラフレーム タイプI

パケモ-UFとコンボをすっきりまとめます。

フレームは
3色から選べます。



ブラック色 クールシルバー色 ブラウン色

表札は
2種類から選べます。



アクリル製 金属製



写真は組み合わせの一例です。

組み合わせ目安価格帯

28.1～36.5万円(税込) ※表札・ドアホンカメラは別売の場合

パケモ-UF、フェイス-FF、フェイス-NFRから選べます。

ポスト



パケモ-UF フェイス-FF フェイス-NFR
※背面はブラック色になります。

宅配
ボックス



イーコンボライト コンボライト コンボフラット コンボ コンボメゾン
※コンボフラット、コンボ、コンボメゾンはハーフタイプとミドルタイプが選べます。
※コンボライト、イーコンボライトはミドルタイプのみ。

アーキフレーム Fタイプ

上・前面パネルを同一色でまとめた専用ポストをご用意。

フレームは
3色から選べます。



ブラック色 クールシルバー色 ブラウン色

表札灯が自動で点灯・消灯。
明るさセンサーを搭載可能。



写真は組み合わせの一例です。

組み合わせ目安価格帯

29.2～39.2万円(税込) ※表札・ドアホンカメラは別売の場合

フェイス-FF、フェイス-NFRから選べます。

ポスト



フェイス-FF フェイス-NFR
※背面はブラック色になります。

宅配
ボックス



イーコンボライト コンボライト コンボ コンボメゾン
※コンボ、コンボメゾンはハーフタイプとミドルタイプが選べます。
※コンボライト、イーコンボライトはミドルタイプのみ。

アーキフレーム Iタイプ

格子状デザインでエントランスに存在感を。

フレームは
木目柄とシルバー色
から選べます。



ダークウッド柄 クールシルバー色



表札やドアホン機が
取り付けできます。

宅配ボックスを照らす、
LED照明付きもご用意。



写真は組み合わせの一例です。

組み合わせ目安価格帯

46.9～27.0万円(税込) ※表札・ドアホンカメラは別売の場合

クリアス-FF、フェイス-FF、ユーロバッグから選べます。

ポスト



クリアス-FF フェイス-FF ユーロバッグ
前側／後ろ側に 前側／後ろ側に 前側に
取り付けできます 取り付けできます 取り付けできます

宅配
ボックス



コンボ
※前出しのみ対応。

コンボ ミドルタイプが選べます。

組み合わせの詳細についてはP.31をご覧ください。

アーキフレーム Jタイプ

パケモ-UFとコンボをまとめるシンプルデザイン。

フレームは
3色から選べます。

LED照明付きもご用意。



写真は組み合わせの一例です。

組み合わせ目安価格帯

15.0～24.3万円(税込) ※表札・ドアホンカメラは別売の場合

パケモ-UFが選べます。

ポスト



パケモ-UF

コンボ コンパクトタイプが選べます。

宅配
ボックス

コンボ

アーキフレーム A・B・Cタイプ

パケモ-VLとコーディネートができるスリムデザイン。

フレームは
2色から選べます。

クールシルバー色

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ



写真は組み合わせの一例です。

組み合わせ目安価格帯

14.3～29.0万円(税込) ※表札・ドアホンカメラは別売の場合

パケモ-VLが選べます。

ポスト



パケモ-VL

コンボ スリムタイプが選べます。

宅配
ボックス

コンボ

※Cタイプのみ取り付けできます。
※A・Bタイプには取り付けられません。

アーキフレーム D・E・G・Hタイプ

薄型ポストを組み合わせられるプレート状のポールデザイン。

フレームは
クールシルバー色が
選べます。

Dタイプ

Eタイプ

Gタイプ

Hタイプ



写真は組み合わせの一例です。

組み合わせ目安価格帯

11.0～24.4万円(税込) ※表札・ドアホンカメラは別売の場合

クリアス-FF、フェイスス-FF、ユーロバッグから選べます。

ポスト



クリアス-FF



フェイスス-FF



ユーロバッグ

コンボ コンパクトタイプが選べます。

宅配
ボックス

コンボ

サインポスト+宅配ボックスの(エントランス) ポール施工組み合わせ対応一覧

サインポストと宅配ボックスの組み合わせが可能なポール一覧となります。

①
サインポスト

②
宅配ボックス

③
ポール

(①②③からは各1個のみ)

③ (エントランス) ポール

テセラ Tecera Frame	アーキ Archi Frame	表札、カラーカメラ付ドアホン子機、LED表札灯も取り付けが可能です。		
				
タイプI P.29	Fタイプ P.29	Jタイプ P.29	Iタイプ P.29	

宅配ポスト	コンボ COMBO-F		FR	P.23	—	—	—	—
① サインポスト	小包ポスト	パケモ Pakemo-VL NEW	FF FR	P.27	—	—	—	—
		パケモ Pakemo-UF	UF	P.28	●	—	●	—
		フェイス FASUS-NFR	フラットタイプ FR		○※1	○※2	—	—
		フェイス FASUS-FF	フラットタイプ FF		●	●	●	●※3
			ラウンドタイプ FF		●	●	●	●※3
		フェイス FASUS-VL	※2024年3月末日 生産終了 在庫販売のみ FF FR		—	—	—	—
		ユーロバッグ	FF		—	—	●	(ただしポール背面への取付不可)
		クリアス CLEAS-FF	FF		—	—	●	●※3

② 宅配ボックス	イーコンボ e-COMBO ライト LIGHT NEW		ミドルタイプ FF	P.13	○※4	○※4 ※5	—	—
			ラージタイプ FF	P.13	—	—	—	—
	コンボ COMBO- ライト LIGHT		ミドルタイプ FF	P.15	○※4	○※4 ※5	—	—
			ラージタイプ FF	P.15	—	—	—	—
	コンボ COMBO 注		ミドルタイプ FF FR	P.17	●	○※5 ※6	—	○※7 (FFのみ)
			ハーフタイプ FF	P.17	●	○※5 ※6	—	—
			スリムタイプ FF FR	P.17	—	—	—	—
	注)コンボメゾン1錠 タイプもコンボ同様に 取り付け可能です。		コンパクトタイプ FF	P.17	—	—	●	—
	コンボ COMBO- フラット FLAT		ハーフタイプ FF	P.19	●	—	—	—
			ミドルタイプ FF FR ※	P.19	●	—	—	—

●は、部材なしで組み合わせ可能であることを表します。 ○は、別途オプション部材が必要であることを表します。

ご注意 ○、●の表記がない場合、組み合わせはできません。

FF は前入れ前出しタイプ、FR は前入れ後出しタイプ、UF は上入れ前出しタイプを表します。

※コンボフラットの専有1錠ミドルタイプは前入れ前出しのみです。

写真は組み合わせイメージです。				イーコンボライト コンボライト 専用ポール		ポスト・ 宅配ボックス 専用ポール	ポスト・ 宅配ボックス 専用 Tポール	宅配ボックス 専用 Tポール
Dタイプ P.29	Eタイプ P.29	Gタイプ P.29	Hタイプ P.29	Aタイプ P.29 (宅配ボックスは取付不可)	Bタイプ P.29	Cタイプ P.29		
	—	—	—	—	—	—	○※8	—
	—	—	●	●	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	—
	—	—	—	—	—	○※8	—	—
	●	—	—	—	—	●	●	—
	●	—	—	—	—	●	●	—
	—	●	—	●	—	—	—	—
	●	—	—	—	—	—	—	—
	●	—	—	—	—	—	—	—
+								
	—	—	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	—	●※6	●	●
	—	—	—	—	—	●※6	●	●
	—	—	○※5 ※6	—	—	—	—	—
	●	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	●
	—	—	—	—	—	—	●	●

※1 フェイサス-NFRを取り付ける場合は、フェイサス-NFR取り付け用スペーサーねじセット CTP17303 が必要となります。※2 サインポストフェイサス-NFR取付金具CTPR17302Sが必要。

※3 ポストをアーキフレームIの前面側に取り付ける場合は部材不要です。ただし背面側に取り付ける場合は、アーキフレームI用ポスト固定金具CTPR1793が必要となります。

※4 取り付けにはコンボライト取り付け用ねじセット CTP17304が必要となります。※5 宅配ボックス取り付けアダプターCTPR17301B(S)が必要。※6 ポストと宅配ボックスの取り出し方向を合わせをを
おすすめします。(取り出し方向は合わせなくても取り付けは可能。)*7 宅配ボックスは前出しタイプのみ取り付け可能。アーキフレームI用宅配ボックス固定金具CTPR1792が必要となります。

※8 フェイサス-NFRまたはコンボ-Fを取り付ける場合はフェイサス-NFR/コンボ-F 金具セットCTNR8301が必要となります。

宅配ボックス コンボ 施工一覧（設置方法）

		宅配コミュニケーション ボックス		宅配ボックス					
		イーコンボ e-COMBO LIGHT NEW		コンボ COMBO-LIGHT		コンボ COMBO			
		ミドルタイプ P.13	ラージタイプ P.13	ミドルタイプ P.15	ラージタイプ P.15	コンパクトタイプ P.17	スリムタイプ P.17	ハーフタイプ P.17	
壁掛け 据え置き 門塙埋め込み※ 住宅壁埋め込み 宅配ボックス専用 ポスト・宅配ボックス専用 専用Tポール テセラフレーム アーキフレーム	ポール エントランスポール	—	—	—	—	●	—	●	
		※1 ○※2 ○※3 (2段設置可)	※1 ○※2 ○※3 (2段設置可)	※1 ○※2 ○※3 (2段設置可)	※1 ○※2 ○※3 (2段設置可)	—	○※1 ○※2	—	
		○※4	○※4	○※4	○※4	—	●	—	
		—	—	—	—	—	—	—	
		●	●	●	●	—	●	●	
		—	—	—	—	—	—	●	
		—	—	—	—	—	●	●	
		○※5	—	○※5	—	—	—	●	
		○※5※6	—	○※5※6	—	○ (D、E、G、H、Jタイプ)	○※6 (Cタイプのみ)	○※6 (Fタイプのみ)	
		—	—	●	●	—	—	—	
取り出し	前出し (FF)	●	●	●	●	●	●	●	
	後出し (FR)	—	—	—	—	—	●	—	

●は、部材なしで組み合わせ可能であることを表します。 ○は、別途オプション部材が必要であることを表します。

アイコンの見方

壁掛け	据え置き	門塙埋め込み	住宅壁埋め込み	宅配ボックス専用ポール	ポスト・宅配ボックス専用
門塙や住宅壁に取り付け、投入・取り出しが前面だけで行えます。	専用オプション品にて、玄関まわりなどに据え置くことができます。	門塙の外側に投入口、内側に受け箱を設けるタイプです。	住宅壁の外側に投入口、内側に受け箱を設けるタイプです。	宅配ボックスのみを取り付け、アプローチや植え込みの中に設置できます。	ポストと組み合わせられ、アプローチや植え込みの中に設置できます。

						宅配ポスト	
COMBO-FLAT			COMBO-Maison			COMBO-F	COMBO-int
ミドルタイプ P.17	ハーフタイプ P.19	ミドルタイプ P.19	コンパクトタイプ P.21	ハーフタイプ P.21	ミドルタイプ P.21	P.23	P.25
—	●	—	●	●	—	—	—
○※2	—	○※2	—	—	○※2	—	—
●	—	●	—	—	▲※7	●	—
—	—	—	—	—	—	—	● (木造躯体・窯業 サイディング専用)
●	●	●	—	●※8	●※8	●	—
●	—	—	—	●※8	●※8	●	—
●	●	●	—	●※9	●※9	—	—
●	●	●	—	●※10 (1錠のみ)	●※10 (1錠のみ)	—	—
○※6 (F-Iタイプのみ)	—	—	○※8 (D・E・G・H・Jタイプ)	○※6※8 (Fタイプのみ)	○※6※8 (F-Iタイプのみ)	—	—
● (CTNR4026RTBのみ)	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	—	—
●	—	●	—	—	—	ポスト側：● 宅配物側：●	ポスト側：● 宅配物側：●



専用Tポール

ポストと組み合わせられ、
アプローチや植え込みの
中に設置できます。



テセラフレーム

テセラフレームに取り付け、
アプローチや植え込みの
中に設置できます。



アーキフレーム

アーキフレームに取り付け、
アプローチや植え込みの
中に設置できます。

※ブロック壁専用です。

※1 コンボ専用取付け金具での施工はできません。

※2 据え置き施工用ベースでの施工となります。

※3 サイズを組み合わせ、2段置きが可能です。ラージタイプのための2段置きはできません。

※4 埋込施工枠が必要となります。

※5 コンボライト取り付け用ねじセットが必要となります。

※6 宅配ボックス取付アダプタが必要となります。

※7 単体での埋め込みはできますが、複数個連続しての設置はできません。

また、後出しタイプはございません。

※8 推奨は1錠タイプのみ(4錠～8錠タイプも取り付けできますが複数設置はできません。)

※9 1列設置のみ可能です(1台または上下2段)。

※10 1錠タイプのみ可能です。

宅配ボックス コンボ 機能一覧

	宅配コミュニケーション ボックス		宅配ボックス				
	イーコンボ ライト e-COMBO LIGHT NEW ミドルタイプ P.13 ラージタイプ P.13		コンボ ライト COMBO-LIGHT ミドルタイプ P.15 ラージタイプ P.15		コンボ COMBO コンパクトタイプ P.17 スリムタイプ P.17 ハーフタイプ P.17		
デザイン・カラーバリエーション	7	7	7	7	4	4	4
錠 付 注1	テンキータイプ	テンキータイプ	シリンダー錠	シリンダー錠	シリンダー錠	シリンダー錠	シリンダー錠
電 源	単三電池6本	単三電池6本	不要	不要	不要	不要	不要
使用環境	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃
投函量の目安 注2	—	—	—	—	—	—	—
収納物が確認できる	—	—	—	—	—	—	—
片手で取り出しできる	●	●	●	●	●	●	●
表札スペース	—	—	—	—	—	—	—
表札照明部	—	—	—	—	—	—	—
ポスト内LEDライトに対応	—	—	—	—	—	—	—
雨水で中身が漏れにくい構造 ※1	●	●	●	●	●	●	●
本体サイズ (単位: mm)	幅: 390 奥行き: 473 高さ: 590	幅: 390 奥行き: 473 高さ: 790	幅: 390 奥行き: 473 高さ: 590	幅: 390 奥行き: 473 高さ: 790	幅: 390 奥行き: 157.5 高さ: 450	幅: 195 奥行き: 457.5 高さ: 590	幅: 390 奥行き: 232.5 高さ: 590
投入開口寸法 (単位: mm)	—	—	—	—	—	—	—
大型郵便物 投函最大サイズ (幅310×奥行き340×高さ35mm)	—	—	—	—	—	—	—
材 質	ボックス外郭・操作部: ASA樹脂 ボックス内部: PP樹脂	ボックス外郭・操作部: ASA樹脂 ボックス内部: PP樹脂	ボックス外郭・操作部: ASA樹脂 ボックス内部: PP樹脂	ボックス外郭・操作部: ASA樹脂 ボックス内部: PP樹脂	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)
宅配物の受取りできる最大サイズ (単位: mm)	幅: 310以下 奥行き: 400以下 高さ: 500以下	幅: 310以下 奥行き: 400以下 高さ: 700以下	幅: 310以下 奥行き: 400以下 高さ: 500以下	幅: 310以下 奥行き: 400以下 高さ: 700以下	幅: 340以下 奥行き: 80以下 高さ: 360以下	幅: 130以下 奥行き: 350以下 高さ: 500以下	幅: 340以下 奥行き: 150以下 高さ: 500以下
質 量 (重量)	8.0kg	10.6kg	8.0kg	10.6kg	6.5kg	9.4kg	9.5kg
宅配物の受取りできる重さ	20kgまで	25kgまで	20kgまで	25kgまで	5kgまで	10kgまで	10kgまで

※ 雨により、本体天面に水が溜まります。ご使用時は水に濡れないようにご注意ください。

注1 錠付商品は防犯性に工夫を施しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

注2 投函量の目安欄の朝刊とは、チラシを除いた朝刊(約32ページ)を1/4の大きさに折った状態のことです。

※1 中身が濡れにくい構造を採用しておりますが、防水仕様ではありませんのでご了承ください。

※2 フォント・レイアウト・ご注文方法など、詳しくはエクステリア総合カタログをご参照ください。ネーム入パネルのみのご注文はお受けできません。ネームシール(オプション)でのネーム入れもできます。

※3 大型郵便適合品。投函口より縦340mm×横310mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。このサイズを超える物の投函はできません。(日本郵便推奨サイズ)

宅配ポスト

COMBO-FLAT			COMBO-Maison			COMBO-F	COMBO-int
							
ミドルタイプ P.17	ハーフタイプ P.19	ミドルタイプ P.19	コンパクトタイプ P.21	ハーフタイプ P.21	ミドルタイプ P.21	P.23	P.25
4	4	4	4	4	4	11	4
シリンダー錠	シリンダー錠 プッシュボタン錠	シリンダー錠 プッシュボタン錠	プッシュボタン錠	プッシュボタン錠	プッシュボタン錠	ポスト側:ダイヤル錠 宅配物側:シリンダー錠	ツマミサムターン
不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要	不要
周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	周囲温度: -5℃~40℃	—	—
—	—	—	—	—	—	朝刊4日分	朝刊4日分
—	—	—	—	—	—	●	—
●	●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	ネーム入りポスト (Uオーダー)※2	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	● (オプション)	—
●	●	●	●	●	●	●	●
幅:390 奥行き:457.5 高さ:590	幅:390 奥行き:240 高さ:590	幅:390 奥行き:465 高さ:590	幅:390 奥行き:150 高さ:450	幅:390 奥行き:225 高さ:590	幅:390 奥行き:450 高さ:590	幅(本体):385 幅(前面パネル):390 奥行き:455 高さ:385	幅:345(屋外側) 奥行き:484 高さ:630
—	—	—	—	—	—	ポスト側 幅:341 高さ:36	ポスト側 幅:36 高さ:341
—	—	—	—	—	—	●※3 (ポスト側)	●※3 (ポスト側)
ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	ZAM (高耐食溶融 めっき鋼板 t0.8)	本体:SGCC鋼板(t0.6) 上パネル:アルミ形材 前パネル※4 底板:ASA樹脂 取り出し口蓋(ポスト側): PC樹脂 取り出し扉(宅配側): SGCC鋼板	外扉: ZAM(鋼板 t0.8) +断熱材(ウレタン) +ASA樹脂※5 室内側扉: SGCC(鋼板) +断熱材(ウレタン) +PP樹脂※6
幅:340以下 奥行き:350以下 高さ:500以下	幅:340以下 奥行き:150以下 高さ:500以下	幅:340以下 奥行き:350以下 高さ:500以下	幅:340以下 奥行き:80以下 高さ:360以下	幅:340以下 奥行き:150以下 高さ:500以下	幅:340以下 奥行き:350以下 高さ:500以下	幅:300以下 奥行き:340以下 高さ:180以下	幅:130以下 奥行き:320以下 高さ:500以下
14.3kg	11.5kg	16.3kg	6.5kg	9.5kg	14.3kg	10.6kg	18.0kg
20kgまで	10kgまで	20kgまで	5kgまで	10kgまで	20kgまで	10kgまで	10kgまで


※4 前パネルはカラーによって素材が変わります。

ASA樹脂: 鋳鉄ブラック色・ステンシルバー色・漆喰ホワイト色・エイジングブラウン色/
アルミ板: アルミヘアライン・アルミパンチング/アクリル板 ウエスタンレッドシダー: チークブラウン色・エボニーブラウン色/
アクリル板: ビビッドレッド色・ダンディライアン色・ネイビーブルー色※5 配達扉: ZAM(鋼板 t0.8)/ボックス(屋外側): ZAM(鋼板 t0.8)/
ボックス(屋内側): SGCC(鋼板 t0.8)+断熱材(ウレタン)+PP樹脂

※6 ポスト仕切り板: ZAM(鋼板)/ポスト投入口: ASA樹脂

シリンダー錠
タイプ付属の専用キーで
シリンダー錠を回し
扉を開けます。プッシュボタン錠
タイプ暗証番号を押して
扉を開けます。

コンボ選別に 役立つ Webサイトも チェックを。



エクステリア商品 宅配ボックス コンボ

<https://sumai.panasonic.jp/exterior/takuhai/combo/>



宅配ボックス コンボ全タイプの特長をご紹介します。

商品選びの際に役立つコンテンツや施工方法をご紹介します動画なども掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

あなたにピッタリの 宅配ボックスが 見つかる。

設問に答えていくと、
暮らしにぴったりの
宅配ボックスが見つかります。



イメージ広がる 多彩なプラン例

設置したくらしの
イメージが広がる採用事例を
豊富にご用意しています。



Webで カタログ閲覧。

宅配ボックス コンボはもちろん、
さまざまなエントランス商品の
カタログもご覧になれます。



製品特長や使い方を 説明・紹介する動画もご用意。

施工時に役立つ動画や
説明書・使用方法などの
チェックが可能です。



商品紹介



取り付け方法

説明書もダウンロード可能。



取扱説明書



施工説明書

ご注意事項

イーコンボライト

- ①生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ②荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ③受け取り時の押印機構はありません。
- ④故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑤本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります。)
- ⑥ブロック壁への埋め込みには、「埋め込み施工枠」が必要となります。
- ⑦火気を近づけたり、高温になるものを近くにおかないでください。
(樹脂が変形するおそれがあります)
- ⑧樹脂素材のため、太陽光により扉・天面板・側板が膨らむことがあります。
また、熱による部材の伸縮により部材同士の干渉を避けるため、すき間を設けております。
本体強度には問題はありません。
- ⑨住宅壁に埋め込みはしないでください。

コンボライト

- ①生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ②荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ③受け取り物の認識機能はありません。
- ④故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑤本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります。)
- ⑥ブロック壁への埋め込みには、「埋め込み施工枠」が必要となります。
- ⑦低温(－5℃以下)では押印文字がかすれることがあります、故障ではありません。
- ⑧印鑑は市販品(シヤチハタ製 ネーム9)をお買い求めください。
- ⑨印鑑のインク交換の目安は、約2年間となります。
- ⑩火気を近づけたり、高温になるものを近くにおかないでください。
(樹脂が変形するおそれがあります)
- ⑪樹脂素材のため、太陽光により扉・天面板・側板が膨らむことがあります。
また、熱による部材の伸縮により部材同士の干渉を避けるため、すき間を設けております。
本体強度には問題はありません。
- ⑫住宅壁に埋め込みはしないでください。

コンボフラット

- ①生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ②荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ③受け取り物の認識機能はありません。
- ④故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑤本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります。)
- ⑥住宅の壁面には埋め込みしないでください。住宅内への第三者の侵入のおそれがあります。
- ⑦上下・左右に並べて取り付けの場合は、商品同士の干渉を避けるため間隔を10mm以上離してください。
- ⑧低温(－5℃以下)では押印文字がかすれることがあります、故障ではありません。
- ⑨印鑑は市販品(シヤチハタ製 ネーム9)をお買い求めください。
- ⑩印鑑のインク交換の目安は、約2年間となります。
- ⑪後出し(FR)の扉開き勝手は、前後それぞれの選択はできません。

コンボ

- ①生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ②荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ③受け取り物の認識機能はありません。
- ④故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑤本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります。)
- ⑥住宅の壁面には埋め込みしないでください。住宅内への第三者の侵入のおそれがあります。
- ⑦上下・左右に並べて取り付けの場合は、商品同士の干渉を避けるため間隔を10mm以上離してください。
- ⑧低温(－5℃以下)では押印文字がかすれることがあります、故障ではありません。
- ⑨印鑑は市販品(シヤチハタ製 ネーム9)をお買い求めください。
- ⑩印鑑のインク交換の目安は、約2年間となります。
- ⑪後出し(FR)の扉開き勝手は、前後それぞれの選択はできません。

コンボメゾン

- ①生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ②荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ③受け取り物の認識機能はありません。
- ④故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑤本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります。)
- ⑥低温(－5℃以下)では押印文字がかすれることがあります、故障ではありません。
- ⑦印鑑は市販品(専有1錠:シヤチハタ製 ネーム9)をお買い求めください。
- ⑧印鑑のインク交換の目安は、約2年間となります。

コンボF

- ①生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ②荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ③受け取り物の認識機能はありません。
- ④故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑤本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしないでください。(故障の原因となります。)
- ⑥住宅の壁面には埋め込みしないでください。
住宅内への第三者の侵入のおそれがあります。
- ⑦低温(－5℃以下)では押印文字がかすれることがあります、故障ではありません。
- ⑧印鑑は市販品(シヤチハタ製 ネーム9)をお買い求めください。
- ⑨印鑑のインク交換の目安は、約2年間となります。

コンボint

- ①新築戸建躯体埋め込み(木造躯体 窯業サイディング)専用商品です。
※RC構造は対応不可
- ②施工時は、施工説明書に基いて施工してください。
- ③コーキングのためのバックアップ材はポリエチレン製をご使用ください。
- ④外扉は確実に閉めてください。雨水の侵入や結露のおそれがあります。
- ⑤生鮮食料品、貴重品、現金などは受け取れません。
- ⑥荷物の授受及び預けられた荷物などに関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ⑦受け取り物の認識機能はありません。
- ⑧故意、悪意によるいたずらに対する防御機能はありません。
- ⑨投入可能サイズ以上の大きな物や重たい物は入れないでください。(故障の原因となります)
- ⑩低温(－5℃以下)では、押印文字がかすれることがあります、故障ではありません。
- ⑪印鑑は市販品(シヤチハタ製 ネーム9)をお買い求めください。
- ⑫配達物を取り出す時を除き、防犯性、耐結露性を確保するため、宅配ポストの室内側扉は常時施錠してください。
- ⑬建築躯体の変形など商品以外に起因する不具合に対しては責任を負いかねます。
例)商品を取り付けている建築物の柱などが変形すること等により発生する不具合
- ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合に対しては責任を負いかねます。
例)窃盗侵入目的の破損や、火災物、汚物等の投げ込みなどにより発生する不具合
(商品の近くにカメラ付ドアホン子機の設置をおすすめします。)
- ⑮準防火地域に対応した設計としていますが、必ず建築主事へ確認してください。
防火規制のある所では使用できない場合がありますので、都道府県建築指導課にご相談ください。

受け取る 送れる COMBO



●お問い合わせは

パナソニック
ハウジングソリューションズ株式会社

〒571-8686
大阪府門真市門真1048

© Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2024

本書からの無断の複製はかたくお断りします。

●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので
ご了承ください。

このカタログの記載内容は
2024年5月現在のものです。